



Les facteurs favorisants et les barrières à l'utilisation des dispositifs de répit par les proches aidants des personnes atteintes de démence : Une revue intégrative

Léocadie Marie – Conception RN, PhD (s) Maître d'enseignement, Haute Ecole de Santé de Genève, Suisse.

E.Mail : marie.leocadie@hesge.ch

Rothan – Tondeur Monique HDR Chaire Recherche Science Infirmière – Université Paris 13,
rothan-tondeur@univ-paris13.fr



Population vieillissante



115,4 millions en 2050




Implication des proches aidants



Fardeau



Besoin de répit




**Sous
utilisation des
dispositifs de
répit !!**


Sur quels indicateurs se fier pour favoriser l'utilisation des dispositifs de répit par les proches aidants de personnes atteintes de démence ?

Mettre en exergue les facteurs favorisants et les barrières à l'utilisation des dispositifs de répit.

- Design : Revue intégrative
- Méthode : Selon recommandations de Whitemore, R & Knafl, K (Whitemore & Knafl, 2005)
- Contrôle méthodologique des études selon échelle « Mixed Methods Appraisal Tool » (Pluye et al., 2011)
- Regard croisé et contrôle inter-juge du processus de sélection = deux chercheuses

Recherche de la littérature et évaluation des données





Facteurs non modifiables

- Facteurs ethniques
- Caractéristiques des aidants et leurs proches malades
- Les valeurs
- La relation de la dyade


Facteurs modifiables

- Les croyances
- Les sentiments/ressentis
- La charge (fardeau, pathologies, besoins du proche malade)
- L'aide existante
- L'acceptation
- La communication et l'accès à l'information
- Les attributs des dispositifs de répit
- La légitimité accordée au personnel soignant
- Le partenariat
- L'impact du répit
- Les compétences des proches aidants



Analyse des récurrences par thème

Facteurs modifiables et non modifiables au dessus de la médiane



Discussion

- Facteurs « modifiables » et « non modifiables » ont une influence sur la prise de décision d'accès au répit.
- Prédominance du thème « attributs des dispositifs de répit », personnalisation des prestations et éviter les standardisations qui ne répondent pas aux besoins des proches aidants (Amieva et al., 2012).
- Influences sur les facteurs « modifiables » :
 - *Politiques sanitaires* (Ringuet, 2006)
 - *Décideurs qui orientent la mise en place des opérationnalisations*
 - *Soignants* (Levesque et al., 2010)(Nolan, Grant, Keady, & Lundh, 2003)
- Adaptation aux facteurs « non modifiables »

Conclusion

