






EDUC'ART'PED

Impact de l'art-thérapie sur la qualité de vie des aidants d'enfants diabétiques Etude de faisabilité

EL FELLAH EL OUAZZANI H, FONTAINE E, MORLET S, BRAUD P, SZYMCZAK V, ROBIN C, ALBOUY-LLATY M


Introduction



* ETP : Education thérapeutique du Patient

Contexte général

« L'art-thérapie est une pratique de soin fondée sur l'utilisation thérapeutique du processus de création artistique » Fédération Française des Art-Thérapeutes



Contexte général

☐ Outils artistiques

Papiers
Toiles
Pinceaux

Pâte à modeler

Matériel de nettoyage

Instruments de musique ...

□ Espace

Neutre Confidentialité

...

.. / Lientes inimiatente

(Klein 1997, Lecourt 2017)

Cadre thérapeutique

Eléments matériels

Eléments immatériels

□ Temps

Accueil

Production

Mise en mots

Séparation

☐ Art-thérapeute

Disponibilité

Ecoute active

☐ Type de séance

Individuelle Collective

...

Contexte général

Art-thérapie et médecine

Pneumologie (Ginieres 2004), soins palliatifs (Rhondali 2013), oncologie (Pellecchia 2010), maladie d'Alzheimer (Mougnibas 2007), ...

• Art-thérapie et démarche éducative

Programme ETP pour adolescents obèses (Sudres 2016)

Art-thérapie pour aidants ?


Objectifs

Evaluer **l'impact** de séances **d'art-thérapie** sur ...

- Objectif principal
- ...la qualité de vie des aidants d'enfants diabétiques

- Objectifs secondaires
- >...l'anxiété des aidants d'enfants diabétiques
- >...l'estime de soi des aidants d'enfants diabétiques
- >...la qualité de vie des enfants diabétiques

- Schéma d'étude : Essai multicentrique contrôlé randomisé avec analyse quantitative et analyse qualitative
- Population d'étude : Aidants d'enfants diabétiques inscrits dans les programmes ETP du CHU de Poitiers, CH de Niort et CH de La Rochelle
- Echelles: PedsQL Family Impact Module (36 items), IASTA (40 items), échelle de Rosenberg (10 items), AUQUEI (3 à 10 ans)
 / PedsQL 3.0 Diabetes Module (10 à 18 ans)



Groupe « Intervention »

Six séances de 2 heures entre avril et juillet 2016

• Trois Binômes d'étudiantes art-thérapeutes :

Art-thérapeute référent + Art-thérapeute observateur

FICHE DE SYNTHÈSE

Projet EDUC'ART - PED - SÉANCE Nº.....

Numéro de l'aidant familial : Date :

- Horaire début et fin séance :
- Objectif(s) thérapeutique(s) général (aux) : Objectif(s) thérapeutique(s) intermédiaire(s):.....
- Technique(s) artistique(s) employée(s):
 - DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

| Accueil: | |
|----------------|--|
| Production : | |
| Mise en mots : | |
| Séparation : | |

- AUTO-ÉVALUATION

OBSERVATIONS

- Fiche de synthèse
- Réunions
- Art-thérapeutes/Équipe éducative

- Type et lieu des séances
- Séances individuelles
- **Domicile** des aidants

- Analyse quantitative
- Comparaison des moyennes d'évolution des scores : logiciel SAS V 9.4 (SAS Institute®)

- Analyse qualitative
- Analyse des fiches de synthèse : Logiciel Nvivo (QSR International®)

Résultats

38 inclus

Nombre de sujets nécessaires : 34

6 rétractés

32 Aidants

17 : groupe « intervention »15 : groupe « contrôle »

Caractéristiques de la population d'étude

| | Groupe Intervention N=17* | Groupe Contrôle N=15* | OR | IC 95% | p-value |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|------|-----------|---------|
| Age | | | | | |
| <30 | 1 | 1 | ref | | 0,8 |
| 30-40 | 8 | 5 | 0,62 | 0,03-12,4 | |
| <40 | 8 | 8 | 1 | 0,05-18,9 | |
| Sexe | | | | | |
| Femme | 16 | 15 | ref | | 1 |
| Homme | 1 | 0 | • | | |
| Statut marital | | | | | |
| Marié ou Pacsé | 13 | 13 | ref | | 0,2 |
| Célibataire ou divorcé | 4 | 1 | 0,25 | 0.02-2,5 | |
| Catégorie socio-professionnelle | | | | | |
| Père ou mère au foyer | 1 | 2 | ref | | 0,8 |
| Employé | 9 | 8 | 0,4 | 0,03-5,9 | |
| Salarié agricole ou cadre moyen | 2 | 2 | 0,5 | 0,02-11 | |
| Autre | 4 | 2 | 0,2 | 0,01- 4,7 | |
| Mode d'injection de l'insuline | | | | | |
| Pompe à insuline | 13 | 8 | ref | | 0,3 |
| Stylo à insuline | 4 | 6 | 2,4 | 0,5-11,4 | |

^{*} En raison de données manquantes, la somme des cas par variable peut différer du total

04 au 06 octobre 2017 Congrès ADELF-SFSP Amiens 2017 13

Résultats – Analyse quantitative

Critère de jugement principal

| Evolution du score de la qualité de vie* | Groupe « intervention » N=17 | Groupe « contrôle » N=15 | |
|---|------------------------------|-----------------------------|--|
| Evolution de la moyenne [minimum ; maximum] | +3 [-16 ; +14] | +7 [-10 ; +25] | |
| Ecart-type | 7 | 11 | |

^{*} Score sur 100

Critères de jugement secondaires
 Données manquantes +++

Résultats – Analyse qualitative

- Cadre thérapeutique
 - Temps d'accueil
 - Temps de mise en mots :
 - Production artistique
 - Ressenti de l'aidant
 - Maladie de l'enfant
 - Temps de séparation
- Commentaires
 - Aidants : acquisition progressive du lâcher-prise
 - Travail artistique : producteur / libérateur



Discussion

- Analyse quantitative
 - Pas de différence significative

- Analyse qualitative :
 - Découverte de la discipline
 - Alliance thérapeutique
 - Confiance

Discussion/Perspectives

EDUC'ART'PED : Etude de faisabilité

Identification de 5 leviers

Discussion/Perspectives

Population d'étude

Aidants d'autres programmes ETP : Pluri-pathologie

Art-thérapeute

Expérience

Formation ETP

Délai d'évaluation du critère de jugement principal

Moyen terme

Long terme

Choix des critères de jugement secondaires

Echelles courtes

Choix de 1 ou 2 critères

Gestion des données

Technicien(e) d'Etudes Cliniques (TEC)

Conclusion

• Qualité de vie des aidants +++

Art-thérapie et démarche éducative :

Oui mais:

Cadre thérapeutique +++

Références artistiques

- TALAL Chaibia La mélancolie (melancolia). 1985
- TALAL Chaibia LEVER DE SOLEIL. 1971
- MERYON Charles L'abside de la cathédrale Notre Dame de Paris. 1854
- VAN GOGH Vincent

 La nuit étoilée (Starry Night). juin 1889
- KAHLO Frida Self-Portrait with the Portrait of Doctor Farill. 1951
- CLAUDEL Camille La Petite Châtelaine. 1892-1896
- KUSAMA yayoi I pray with all of my love for tulips. février 2012

